

Ανεμοκύβη



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι: 2915/2014
Αρ. Πρωτ: 0128395

ΠΡΟΣ:

Όπως ο πίνακας διανομής

Τμήμα : Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Γραφείο : Ταξιδιωτικής Ιατρικής
Πληροφορίες : Α. Παυλή
Διεύθυνση : Αγράφων 3-5
Ταχ. Κώδικας : 15123
Τηλέφωνο : 210 - 5212184
Φαξ : 210 - 5212187

Θέμα: «Πολιομυελίτιδα – Οδηγίες για τους ταξιδιώτες (Μάιος 2014)»

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Γραφείου Ταξιδιωτικής Ιατρικής και του Τμήματος Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προς ενημέρωσή σας και δικές σας απαραίτητες ενέργειες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.



Η Πρόεδρος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Καθηγήτρια Τ. Κουρέα - Κρεμασπνού

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Διευθυντή
3. Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
4. Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής

Πίνακας διανομής:

Α. Υπουργείο Υγείας

- Προϊστάμενο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής (Υπόψη κ. Κ. Σύρρου)



ΚΕΕΛΠΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι:
Αρ. Πρωτ:

ΠΡΟΣ:

- Τη Διοίκηση του ΚΕ.Ε.Λ.Π.ΝΟ.

Τμήμα : Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Γραφείο : Ταξιδιωτικής Ιατρικής
Πληροφορίες : Α. Παυλή
Διεύθυνση : Αγράφων 3-5
Ταχ. Κώδικας : 15123
Τηλέφωνο : 210 - 5212184
Φαξ : 210 - 5212187

Θέμα: «Αποστολή οδηγιών σχετικά με την πολιομυελίτιδα»

Σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένες οδηγίες για ταξιδιώτες σχετικά με την πολιομυελίτιδα – Μάιος 2014.

Υπεύθυνη Γραφείου
Ταξιδιωτικής Ιατρικής

A. Παυλή

Υπεύθυνη Τμήματος Παρεμβάσεων σε
Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

E. Μαλτέζου

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Διευθυντή
3. Τμήμα Διοικητικού Συντονισμού
4. Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
5. Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Πολιομελίτιδα Οδηγίες για τους ταξιδιώτες Μάιος 2014

Έως τον Μάιο του 2014, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η πολιομελίτιδα εξακολουθεί να ενδημεί στο Αφγανιστάν, στη Νιγηρία και στο Πακιστάν. Επίσης, κρούσματα πολιομελίτιδας αναφέρθηκαν στη Συρία, στο Καμερούν, στην Ισημερινή Γουινέα, στην Αιθιοπία, στο Ιράκ και στη Σομαλία, ενώ απομονώθηκε WPV1 σε περιβαλλοντικά δείγματα στο Ισραήλ.

Οι ταξιδιώτες με προορισμό ενδημικές χώρες και περιοχές που αναφέρουν κρούσματα ή κυκλοφορία του ιού της πολιομελίτιδας συνιστάται να είναι εμβολιασμένοι. Αν πρόκειται για ενήλικες που έχουν εμβολιαστεί σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, συνιστάται η χορήγηση μίας εφάπαξ αναμνηστικής δόσης του ενέσιμου εμβολίου IPV. Αν δεν έχουν εμβολιαστεί, συνιστάται να γίνουν 3 δόσεις εμβολίου IPV.

Οι ταξιδιώτες που διαμένουν μόνιμα ή ≥ 4 εβδομάδες σε χώρες ή περιοχές με ενεργή μετάδοση της πολιομελίτιδας συνιστάται να λαμβάνουν μια εφάπαξ αναμνηστική δόση OPV ή IPV 1-12 μήνες πριν από την αναχώρηση, η οποία χρειάζεται να καταγράφεται στο Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιασμού.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη των ναυτικών κατά της πολιομελίτιδας με αναμνηστική δόση, η οποία πρέπει να είναι καταγεγραμμένη στο Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιασμού.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

1. World Health Organization (WHO). International travel and health. <http://www.who.int/itih/en/>
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Στο: <http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/poliomyelitis>
3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Information to travellers to polio-infected countries. Στο: http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/polio-infected-countries/PolioEmergency.aspx
4. The Global Polio Eradication Initiative. Στο: <http://www.polioeradication.org/infected-countries/PolioEmergency.aspx>

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ